



Achtung:
 1) Es ist die Montageanleitung zu beachten.
 Für jede Toranlage ist eine Risikoanalyse durchzuführen.
 2) Die Angaben für die Fundamente basieren auf einer Boden-
 druckung von 200 kN/m² bzw. auf die regionale Frostfrei-
 grenze t = 800 mm.

A	A1	B	C	D	E	F	G	H	TH	J	K	L	M
3000	2808	900	4615	7630	3110	4515	2670	870 - 2470 mm	H + 70 mm	1590	2865	350	1480
3500	3308	1050	5265	8780	3610	5165	3170			1740	3365	350	1630
4000	3808	1200	5915	9930	4110	5815	3670			1890	3865	350	1780
4500	4308	1350	6565	11080	4610	6465	4170			2040	4365	350	1930
5000	4808	1500	7215	12230	5110	7115	4670			2190	4865	350	2080
5500	5308	1650	7865	13380	5610	7765	5170			2340	5365	350	2230
6000	5808	1800	8515	14530	6110	8415	5670	2490	5865	350	2380		

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt oder kopiert noch dritten Personen insbesondere Konkurrenzunternehmen zugänglich gemacht werden.
 §§ 1, 2, 97 UrhG v. 9.9.1965.
 §§ 823 ff BGB und weitere Gesetzesvorschriften

... ein echter LEGI				Bezeichnung		
Gezeichnet 08.07.2014 A. Skórski				Geprüft 08.07.2014 A. Wenzel		Maßstab
Änderungsvermerke				Schiebetore NIRO-L.A 3 - 6 m ÖFFNUNGSRICHTUNG RECHTS		
Name		Datum		Name		Datum
Gewicht in Gramm			Material		Artikelnummer	
Druckdatum			Zeichnungsnummer			
08.07.2014			Beispielzeichnung			