



Achtung:
 1) Es ist die Montageanleitung zu beachten.
 Für jede Toranlage ist eine Risikoanalyse durchzuführen.
 2) Die Angaben für die Fundamente basieren auf einer Boden-
 druckung von 200 kN/m² bzw. auf die regionale Frostfrei-
 grenze t = 800 mm.

A	A1	B	C	D	E	F	G	H	TH	J	K	L	M	N
10500	10308	3500	15015	25530	10630	14905	10130	800 - 2400	H + 70 mm	4600	10205	500	4360	4180
11000	10808	3700	15715	26730	11130	15605	10630			4800	10705	500	4560	4380
11500	11308	3900	16415	27930	11630	16305	11130			5000	11205	500	4760	4580
12000	11808	4000	17015	29030	12130	16905	11630	800 - 2400	H + 70 mm	5100	11705	500	4860	4680

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt oder kopiert noch dritten Personen insbesondere Konkurrenzunternehmen zugänglich gemacht werden.
 §§ 1, 2, 97 UrhG v. 9.8.1965.
 §§ 923 ff BGB und weitere Gesetzesvorschriften

... ein echter LEGI			Bezeichnung	
Gezeichnet	Geprüft	Maßstab	Schiebetore NIRO-S.A 10.5 - 12 m	
2014-07-23	2014-07-23		ÖFFNUNGSRICHTUNG RECHTS	
A. Skorski	A. Wenzel			
Änderungsvermerke			Gewicht in Gramm	Material
Name	Datum	Name	Datum	Artikelnummer
Druckdatum			Zeichnungsnummer	
2014-07-23			Beispielzeichnung	